

**PLA DE CONTROL I GESTIÓ ÈTICA
DE COLÒNIES FELINES A
SANT HILARI SACALM**

JULIOL 2024

1. Índex

1.	Índex	2
2.	Introducció	4
3.	Conceptes i definicions.....	6
4.	Normativa i legislació vigent	7
5.	Objecte del Pla	7
6.	Àmbit d'actuació	8
7.	Les Colònies.....	8
	a. Persones col·laboradores	9
	b. Ubicació.....	10
	c. Punts d'alimentació.....	10
	d. Punts de recer o de descans.....	11
	e. Neteja i desinfecció	11
	f. Reubicació d'una colònia.....	11
8.	Criteris sanitaris.....	12
	g. Identificació i marcatge	12
	h. Atenció a animals malalts.....	12
	i. Eutanàsia	12
	j. Animals morts	12
	k. Animals accidentats i urgències	13
9.	Adopció de gats socialitzats	13
10.	Planificació del Programa CER.....	13
	l. Mètodes de captura	13
	m. Esterilització	14
	n. Retorn a la colònia.....	14
11.	Funcions i obligacions.....	14
	o. Funcions i Obligacions de les persones cuidadores i alimentadores de colònies felines	14
	p. Funcions de l'Ajuntament	15
12.	Formació i difusió	16
	Annex I, Mapa ubicació colònies felines municipals.....	17
	Annex II, Cens colònies felines 2024	18
	Annex III Model d'acord de col·laboració amb l'Associació.....	19

Annex IV Model d'Informe de seguiment de la colònia	21
Annex V Model sol·licitud autorització de cuidador/a en la colònia felina.....	22
Annex VI Model contracte adopció gat	23
Annex VII Protocol recollida de gats accidentals, abandonats o morts a la via pública.....	25
Annex VIII Campanya 2023-2024	27
Annex IX Model fitxa control gat.....	28
Annex X Model contracte de recollida de cadàvers a la via pública	29

2. Introducció

Els gats domèstics (*Felis catus*) han sigut companys dels humans des de fa milers d'anys, i la seva relació amb la humanitat s'ha caracteritzat per ser tant beneficiosa com problemàtica. A banda de ser apreciats com a mascotes, una fracció significativa de la població felina es troba deambulant o rondant pels carrers de diferents municipis. Aquests gats, considerats gats de carrer han après a adaptar-se a la vida dins els espais urbans i periurbans de les ciutats, on troben refugi, aliment i generalment interacció humana. Cal tenir present que el gat no és un animal amb un comportament gregari, però davant la situació de la presència constant i continuada d'aliment, la població tendeix a agrupar-se. En el moment en què diversos gats s'agrupen en una zona determinada i de forma recurrent, degut a factors com la disponibilitat d'aliment i refugi, s'origina una colònia, que sol ser deguda a la intervenció humana, ja que se'ls hi facilita principalment menjar, aigua i en algunes ocasions refugi.

En aquests termes es defineixen les colònies controlades de gats urbans, però degut als problemes que poden originar, cal tenir en compte la necessitat d'una bona gestió, la qual està sotmesa a molts condicionants i al marc legislatiu actual (Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció del dret i benestar dels animals).

La no-gestió pot tenir greus problemes tals com:

- Generació de font de conflicte i importants molèsties socials en la comunitat veïnal: excrements en jardins i en horts, zones enjardinades i sobretot torratxes malmeses, problemes de sorolls, enfrontaments amb gossos o altres gats, etc.
- Els problemes sobre la biodiversitat en els espais urbans i periurbans són molt importants, i en aquest estudi es detallen.
- Situacions de insalubritat derivades d'una mala gestió de l'entorn o d'ubicacions inadequades. Inclou l'acumulació de brutícia i elements de tot tipus, tan en espais públics com privats, i l'atracció d'altres animals (alguns amb potencial de plaga) per l'excés d'aliment subministrat.
- Problemes associats a l'aparició de paràsits externs, especialment puces, amb afectació a les persones. Especialment important en casos en el que els animals es refugien en edificis i instal·lacions ocupades o utilitzades per les persones afectades.
- Risc de transmissió de malalties infeccioses i parasitàries. Sobretot en determinades ubicacions especialment sensibles com àrees de joc infantil, centres sanitaris, instal·lacions de preparació i/o manipulació d'aliments, etc.
- La comunitat de gats pot ser una important portadora de toxoplasmosi (malaltia que es transmet als humans, i és d'especial risc en dones embarassades), i malalties animals.

- L'acumulació d'animals sanitàriament no controlats i l'absència d'una bona alimentació i d'un bon control veterinari pot portar a un mal estat sanitari dels propis individus i repercutint directament en la salut dels gats.
- Riscos per la supervivència pròpia dels gats, lligats a una major incidència de malalties transmeses, accidents, etc.
- Danys als elements de l'entorn: vehicles, instal·lacions, etc.
- Dificultat de control de rosegadors.

La major part dels gats presents a les colònies són exemplars considerats comunitaris o de colònia, que són aquells amb un vincle més gran i associats a aquesta. Tot i així, una petita part de la població urbana de gats domèstics es converteixen en gats assilvestrats, quan envaeixen en major mesura el medi natural. Es tracta d'individus que rarament aprenen a viure de forma independent al medi natural i depenen d'alguns punts on van quan els falta menjar: masies, cases aïllades o l'interior del nucli urbans.

La presència de les colònies felines en espais urbanitzats sol generar opinions contraposades dins la societat. Hi ha qui les considera com una molèstia, degut a possibles problemes de soroll, olors, problemes sanitaris i impacte sobre a biodiversitat local mentre altres els veuen com a part del paisatge urbà i hi aporta recursos i aliment de forma voluntària i organitzada pels gats. Inclús actualment encara hi ha qui creu que els gats al carrer ajuden a mantenir controlada la població urbana de rosegadors. Un estudi a Nova York afirma que els gats no són controladors biològics de les plagues de rosegadors pel que cal que els municipis comptin amb un servei de control de desratització (Michael H.Parsons et al. 2018).

La presència de gats de carrer planteja diversos interrogants pel que fa la seva relació amb la fauna silvestre i l'ecologia dels ecosistemes urbans i periurbans. La seva capacitat innata de caça, desenvolupada al llarg de la seva evolució, els converteix en uns grans depredadors d'un extens grup d'animals, vertebrats i invertebrats. És per això que la presència d'aquests en el nucli urbà genera un efecte negatiu sobre la biodiversitat associada. Aquesta depredació dels gats sobre animals que habiten en els espais urbans, està àmpliament documentada, i existeixen nombrosos estudis científics que ho quantifiquen. El problema s'ha agreujat en els últims anys arreu, i actualment hi ha, en certs indrets del planeta, zones on algunes espècies de vertebrats es troben al límit de la seva extinció principalment degut a la depredació dels gats domèstics. El fet que aquest problema s'hagi estès al medi natural, fa que sigui encara més greu: els estudis de mamífers en espais protegits sovint molt llunyans dels principals nuclis urbans, ja estan enregistrant actualment el gat domèstic (*Felis catus*) com a espècie més detectada.

3. Conceptes i definicions

Una de les característiques que determina en major grau l'àrea que ocupa un gat és el seu estat de domesticació. Es poden diferenciar cinc categories de gats:

- Gat domèstic o de casa: són aquells gats identificats, esterilitzats, amb propietari legal i que viuen dins d'un habitatge. Rarament surten de casa, i per tant, no es tenen en compte a l'estudi.
- Gat domèstic de jardí o roudaire: són els gats amb propietari, censats, esterilitzats i controlats, en un grau o percentatge menor que els gats de casa. Es tracta d'individus molt locals, els quals es mouen pocs metres de casa. Degut a que surten, ja interaccionen amb el seu entorn. Segons Horn, et al. (2011) l'abast mitjà d'aquests gats de companyia és menor a les 2ha. Aquests gats tenen tendència a ser abandonats, per tant, es podria donar el cas que algun exemplar s'inclogués en alguna de les colònies.
- Gat comunitaris o de colònia: són els gats sense propietari, que viuen plenament dins l'espai urbà i periurbà, generalment en colònies més o menys controlades. El grau de sanitat, control i els recursos aportats depenen del programa de gestió que hi hagi implementat; normalment realitzat per voluntaris i associacions, amb la tutoria de l'Ajuntament. Són gats majoritàriament dependents dels recursos aportats, i que també es busquen recursos propis. Aquesta tipologia de gat és la majoritària en les colònies. Si ens basem en l'estudi realitzat a Xina l'any passat sobre diverses colònies de gats (Zangh, et al. 2022) va determinar que els gats de les colònies ocupen àrees d'entre 0,56ha fins a les 20ha, i es conclouia que els mascles es mouen més que les femelles, sobretot en època de zel.
- Gat assilvestrat, ensalvatgit, feral: aquests gats tampoc tenen propietari. Viuen totalment dels seus propis recursos alimentaris, refugis de cria, i el seu estat sanitari depèn de la densitat i de les interaccions que tinguin entre ells. Són gats solitaris i divagants, però que ocasionalment accedeixen als punts d'alimentació de les colònies per obtenir menjar. L'àrea de distribució d'aquests gats és molt variable i pot arribar a comprendre àrees molt grans, en alguns casos superiors a les 300ha (Lepczyk, et al. 2015; Catherine, et al. 2022), per tant, les potencials afectacions sobre la biodiversitat són molt majors, ja que ocupa territoris molt amplis.
- Gat fer: es tracta del gat salvatge (*Felis silvestris*), un mamífer carnívor autòcton que en cap cas interacciona amb les colònies de gats urbanes. Aquesta espècie no és present a la zona.

Altres conceptes:

- Colònia de gats: un grup de gats que viuen en llibertat, en un entorn urbà o rural, amb diferents graus de socialització i que depenen principalment dels recursos

dels homes per a la seva supervivència. Els gats que integren una colònia no tenen consideració d'abandonats.

- Colònia controlada de gats esterilitzats: població autoritzada de gats urbans sobre la qual s'ha aplicat el mètode CER, acompanyat del corresponent seguiment i control de la evolució d'aquesta. El conjunt de gats conviu en un espai públic o privat on satisfan les seves necessitats de territorialitat, reproducció i alimentació.
- Col·laborador/a autoritzat o voluntari: tindrà aquesta consideració la persona que, autoritzada per l'Ajuntament, i d'acord amb allò descrit a l'acord específic per a la estabilització de la colònia, es compromet a ocupar-se de la cura i atenció dels animals, així com del control de la immigració i altres accions que resultin necessàries per a la viabilitat i manteniment de la colònia.

4. Normativa i legislació vigent

Tota gestió ha d'estar avalada per la normativa vigent.

En aquest cas comptem amb:

- Llei 7/2023, del 28 de març, de protecció i dels drets i del benestar dels animals.
- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
- Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d'animals de Sant Hilari Sacalm, aprovada al ple de 12 de febrer del 2009.

5. Objecte del Pla

L'objectiu general que es planteja l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm amb el Pla Municipal de Gestió Ètica de Colònies Felines, en desenvolupament de la seva política de respecte i protecció a la vida animal, és el benestar d'aquests animals en el municipi, per a facilitar la convivència amb la ciutadania i la prevenció de problemes de salut pública i animal, basant-se en el control de la població de gats, els seus punts d'alimentació, les condicions sanitàries i les persones col·laboradores responsables d'aquestes colònies.

Segons els últims estudis de gats domèstics en zones urbanes, els problemes que causen aquests animals en el cas d'haver-hi sobre població o colònies amb molts individus sense amo, ni sense cap mena de gestió, són molt importants:

- Els gats són font de conflicte i importants molèsties en la comunitat veïnal en el cas de colònies no controlades ni gestionades: excrements en jardins i en horts, zones enjardinades i sobretot torratxes malmeses, problemes de sorolls, enfrontaments amb gossos o altres gats, etc.
- La comunitat de gats pot ser una important portadora de toxoplasmosi (malaltia que es transmet als humans, i és d'especial risc en dones embarassades).

- Els problemes sobre la biodiversitat en els espais urbans i periurbans són molt importants: els últims estudis ressalten que per culpa de la depredació directa dels gats, la major part d'animals vertebrats de petites dimensions queden pràcticament extingits dels espais urbans, molts d'ells protegits: ocells, rèptils, mamífers petits, amfibis, etc.
- La presència i pràctica de persones que alimenten els gats en el medi urbà i/o periurbà, provoca encara un creixement de la població i un augment del problema, ocasionant problemes socials.
- Si el menjar queda a disposició de qualsevol altre animal a la via pública, aquestes restes de menjar són fonts atractives per altres tipus d'animals com les guineus, els eriçons o els senglars però també és fàcil que atreguin animals que poden esdevenir plagues urbanes com insectes tipus paneroles, rosegadors o ocells com els gavians, les garses o el coloms.
- L'acumulació d'animals i l'absència d'una bona alimentació i d'un bon control veterinari pot portar a un mal estat sanitari d'alguns individus i això pot repercutir directament en la salut dels gats de les nostres colònies. És necessari un control i vigilància de l'estat sanitari dels individus.

Com a objectius específics s'estableixen:

- Protegir i gestionar les colònies felines, establertes com a colònies temporals, mitjançant la posada en marxa del programa CER, amb l'objectiu de la seva progressiva desaparició.
- Crear un cens de gats de carrer en el municipi, que s'actualitzarà periòdicament.
- Corregir i minimitzar les molèsties que provoquen les colònies a la ciutadania.
- Prevenció de problemes de salut pública.
- Idear un pla d'adopcions de gats sociables.
- Complir amb el benestar animal a l'entorn en les colònies felines.

6. Àmbit d'actuació

Aquest Pla d'actuació es portarà a terme en totes les colònies felines urbanes del municipi de Sant Hilari Sacalm.

En cap cas s'atendran gats procedents de particulars, llevat que vaguen perduts (i en aquest cas s'intentarà trobar el seu responsable legal o buscar-li adopció).

7. Les Colònies

A l'any 2022, es realitza un estudi en el municipi de Sant Hilari Sacalm, que permet tenir una idea de la situació de partida i que facilita la posada en marxa dels mecanismes necessaris per a millorar la gestió de les colònies felines temporals i la convivència amb la ciutadania.

Posteriorment, es realitzen noves actuacions, inspeccions i controls que permeten actualitzar el cens de colònies felines del municipi.

En Annex I es mostra el mapa actualitzat amb la ubicació de les colònies municipals. Aquest annex s'anirà actualitzant anualment, a mesura que es vagin realitzant noves actuacions.

Es crea una base de dades (Annex II) amb les següents dades:

- Nom de la colònia.
- Localització
- Característiques de l'emplaçament (solar públic o privat)
- Identificació de la persona responsable de la colònia i dels cuidadors/es: noms, DNI i dades de contacte.
- Nombre de gats, diferenciant femelles i mascles.
- Percentatge d'animals esterilitzats i pendents.
- Consum de pinso.

Aquest Annex s'anirà actualitzant anualment amb les colònies felines que es vagin detectant posteriorment a l'aprovació d'aquest Pla.

Es crea també un registre de cada gat de cadascuna de les colònies que s'anirà actualitzant (Annex IX).

a. Persones col·laboradores

La protecció dels animals depèn en gran mesura de l'acció de l'administració, però també requereix la col·laboració i participació de persones que desenvolupen accions voluntàries en benefici de la societat en general i dels animals en particular. La persona cooperant és aquella que lliurement dedica part del seu temps a portar a terme activitats de caràcter cívic i social sense contraprestació econòmica, en favor d'interessos socials col·lectius, de manera solidària i responsable.

Les activitats de cooperació es configuren com una important estratègia d'educació i sensibilització ambiental, atès que a més de l'acció directa que exerceixen sobre la qualitat del medi urbà, possibiliten un canvi personal i social en les actituds i comportaments socials que resulta imprescindible per a la solució dels problemes de convivència entre l'ésser humà i els animals que comparteixen amb ell les zones urbanes.

La base d'aquest Pla és el control sanitari dels animals, vigilància, manteniment de les colònies felines i la minimització de les molèsties per als veïns i veïnes, per a això és necessari disposar d'una xarxa de persones voluntàries que adquireixen la condició de persones cuidadores sota el nom de l'Associació que col·laboren en les diferents accions relacionades amb la gestió de les colònies felines.

S'establirà un acord marc de col·laboració amb l'Associació (Annex III) i s'unificaran criteris per a l'establiment, legalització i normalització de les colònies i les persones col·laboradores, adaptat a cada colònia. Es donarà recolzament i valor a l'Associació per a que desenvolupin les seves tasques, amb la finalitat d'involucrar a la ciutadania en el protocol i de conscienciar a tota la societat sobre el problema de la superpoblació.

S'impartirà sessions formatives (una anual) a les persones col·laboradores autoritzades de les colònies on s'establiran les pautes comunes per al correcte control de les colònies: mètodes de captura CER, alimentació, protocol d'higiene, habilitats comunicatives, gestió de conflictes, trasllats, protocols veterinaris, entre altres.

Es regularitzaran les figures d'associació col·laboradora i persona col·laboradora autoritzada (Annex V), que s'identificaran mitjançant una autorització emesa per l'Ajuntament i hauran de seguir els protocols establerts.

El control de la colònia, la seva alimentació, salubritat, higiene i estat de salut dels animals, serà realitzada per part l' associació, i sempre serà necessària la figura de la persona col·laboradora autoritzada per garantir una correcta gestió de la colònia

D'aquesta manera s'aconsegueix una bona pràctica, aconseguint una convivència respectuosa entre la ciutadania, les persones col·laboradores i els gats de les colònies.

També s'establiran reunions periòdiques de coordinació entre les dues entitats per fer el seguiment d'aquest Pla (una a l'any).

b. Ubicació

Amb caràcter general les colònies se situaran en els següents espais:

- Vies i espais públics.
- Solars i descampats de titularitat municipal.

Quan la localització s'ubiqui en un espai privat serà obligatòria l'autorització expressa del propietari del terreny.

En qualsevol cas, es valorarà per part del personal tècnic de l'Ajuntament la ubicació d'una colònia atenent criteris següents (de salut pública i de protecció animal):

- Idoneïtat: ha de quedar apartat de centres escolars, de parcs infantils, Hospitals o CAP, residències, de llocs molt poblats...
- Seguretat: un espai resguardat, amb aixopluc per als animals i lluny de vies amb molt de trànsit.
- Netedat: l'espai d'alimentació s'ha de mantenir net i s'han de recollir les brutícies pròpies i les que altres puguin generar.
- Discreció: les menjadores i els abeuradors han d'estar instal·lats en llocs poc visibles i on hi hagi poca gent.
- Concentració: s'ha d'evitar la dispersió dels punts d'alimentació i treballar per a la seva reducció.

Quan les colònies estiguin situades en sòl privat i alimentades per un ciutadà no voluntari la responsabilitat serà del ciutadà que les estigui alimentant. En aquests casos es seguirà un protocol específic establert per l'Ajuntament.

c. Punts d'alimentació

Es prendran totes les mesures possibles perquè l'aigua i l'aliment siguin inaccessibles a altres espècies (ocells, rèptils, mamífers, etc.), per a evitar riscos d'exposició a la depredació per part dels gats. No es permetrà la col·locació d'aliments directament en el sòl (terra). La ubicació serà tan discreta com sigui possible.

Sempre s'ha de posar únicament pinso sec, específic per a gats, perquè és l'aliment més equilibrat i conté tots els nutrients que necessiten.

És imprescindible que sempre hi hagi aigua neta i que es canviï sovint.

No es pot alimentar amb restes de menjar.

Únicament es pot posar menjar tou o humit en el cas que s'hagi de capturar per esterilitzar o per medicar i sempre controlant que no quedin restes.

La pauta l'alimentació ha d'assegurar l'alimentació a tots els animals de la colònia i evitar la presència de pinso sobrant, ja que és font atractiva de nous individus externs a la colònia, individus d'espècies salvatges i un potenciador de la descendència. El protocol hauria de definir una alimentació d'una o dues vegades al dia (sempre dins la mateixa franja horària), en un punt concret, amb pinso sec i d'uns 70 grams diaris per animal, permetent a tots els components de la colònia alimentar-se, acabant l'aliment entorn els 20 minuts. En cas de la utilització de tolves cal que el pinso s'acabi a diari. En qualsevol dels casos, cal que el pinso s'acabi a diari i en el menor espai de temps possible.

d. Punts de recer o de descans

L'orografia o existència de zones de recer naturals en la zona pot fer que no sigui necessari en totes elles.

e. Neteja i desinfecció

Aquest aspecte és fonamental per a mantenir la salut de la colònia i evitar conflictes derivats de males olors i falta d'higiene. Una higiene adequada minimitza la transmissió de malalties i permet convida a un nombre major de gats.

Els abeuradors i les menjadores han de ser rentats amb aigua i sabó i desinfectats amb regularitat. S'usarà per a la desinfecció un agent eficaç, com per exemple lleixiu d'ús domèstic, en una dilució 1:32. Les casetes i material d'aïllament han de ser netejats, desinfectats i canviats amb regularitat. Les persones responsables de la colònia han de rentar-se i desinfectar-se les mans en acabar la seva tasca.

En cas d'utilitzar materials tèxtils com mantes o tovalloles cal seguir un protocol de neteja exhaustiu.

f. Reubicació d'una colònia

No es podrà reubicar ni traslladar als gats comunitaris excepte ens els casos que la seva llibertat:

- Sigui incompatible amb la preservació de la seva integritat o qualitat de vida.
- Suposi un impacte negatiu per les condicions de biodiversitat en espais naturals protegits en els espais de la Xarxa Natura 2000.
- Suposi un impacte negatiu per la fauna protegida.
- Suposi un risc contra la salut i la seguretat de les persones.

8. Criteris sanitaris

Per a mantenir un bon estat sanitari de la colònia felina i minimitzar el risc per a la salut pública, es recomanen les següents mesures, que es programaran en funció del pressupost disponible en cada exercici.

- Desparasitar tots els gats en el moment de l'esterilització, amb un antiparasitari d'ampli espectre per a paràsits interns i externs . Es recomana repetir la desparasitació per a paràsits (especialment durant els mesos de primavera i estiu). Una colònia felina ben desparasitada suposa un risc mínim per a la salut pública.
- Realitzar una analítica de retrovirus felina (FeLV/FIV) davant d'un gat comunitari sospitós per símptomes visibles evidents.

g. Identificació i marcatge

S'identifica els gats de cada colònia amb microxip (segons disponibilitat pressupostària). Es realitzarà també una marca visual (tall) a l'orella per a poder identificar fàcilment que aquell individu està esterilitzat. Aquesta marca és a l'orella dreta per les femelles i a l'orella esquerra pels mascles.

h. Atenció a animals malalts

En aquelles colònies en les quals es detecti algun individu amb signes de malaltia, la persona cuidadora o responsable de la colònia donarà avís a l'Ajuntament, en el menor termini de temps possible, per a procedir-ne a la captura si fora necessari, de manera que pugui rebre atenció veterinària seguint el protocol.

Segons el protocol es valorarà la opció que l'animal es quedi temporalment a una família d'acollida, en un espai que l'Ajuntament tindrà habilitat per aquest ús o bé gestionat per la protectora.

i. Eutanàsia

En cas de necessitar induir la mort a un animal serà mitjançant eutanàsia, prescrita i realitzada per personal professional veterinari col·legiat, de manera ràpida i indolora, aplicant-se sempre sedació i mitjançant mètodes que impliquen el mínim patiment físic i psíquic i provoquen una pèrdua de consciència immediata explicitades a la llei de protecció animal, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia per als animals considerats de companyia.

Les autoritats competents en matèria mediambiental, de protecció i sanitat animal i salut pública podran manar el sacrifici dels animals per a evitar el seu sofriment o per motius de seguretat per a les persones o animals, o d'existència de risc per a la salut pública o mediambiental.

j. Animals morts

En el cas d'un gat mort a la via pública es procedirà a la retirada del cadàver donant avís

a la Guàrdia Local i l'empresa contractada gestionarà la recollida per a la seva incineració (Annex X) , segons el protocol establert per l'Ajuntament (Annex VII).

k. Animals accidentats i urgències

En el cas d'un gat ferit a la via pública s'aplicarà el protocol definit per l'Ajuntament. (Annex VII). Segons el protocol l'animal serà gestionat per l'Associació col·laboradora.

9. Adopció de gats socialitzats

En cas d'aparició d'un gat nou en la colònia el comportament del qual és clarament el d'un gat domèstic socialitzat o d'un gatet amb possibilitat de socialitzar-se (fins a 2,5 mesos), segons els protocol de l'Ajuntament (Annex VII) es derivarà a l'Associació col·laboradora per ser adoptat segons un contracte de compromís (Annex VI) o bé a la protectora.

10. Planificació del Programa CER

La gestió ètica de les colònies felines consisteix en la captura i control sanitari dels gats comunitaris: l'esterilització, marcatge i retorn a la colònia d'origen. Els programes CER (Captura- Esterilització-Retorn) són la base i la millor eina per a controlar la població de colònies felines i mantenir-les sanes. Són processos dinàmics que requereixen un important grau de compromís i dedicació que permeten:

- Millorar el benestar i la salut dels gats disminuint l'estrès i augmentant-ne el sistema immunològic.
- Minimitzar els conflictes amb el veïnat: perquè desapareixen les conductes associades al zel, disminueix l'agressivitat i els conflictes entre gats i, així, també els sorolls i olors (marcatge amb orina) que en deriven i que poden afectar els ciutadans.
- Disminuir la prevalença de malalties infeccioses i parasitàries.
- Evitar el creixement exponencial de la població degut a la presència d'individus sexualment actius.
- Mantindre unes bones condicions higiènic-sanitàries en la colònia felina, la qual cosa, junt amb l'increment de la salut dels gats, en millora la percepció per part de la ciutadania.

A Sant Hilari Sacalm el mètode CER s'aplicarà a través de la voluntàries-capturadores o bé a través d'una l'empresa de serveis.

l. Mètodes de captura

Els gats es podran portar en cistelles de transport (transportí) sempre que sigui possible (quan el seu maneig ho permeti). Per als gats el maneig dels quals no és possible s'usaran gàbies-parany (trampes), que seran facilitades per l'Ajuntament o l'Associació. S'usarà menjar humit per a aconseguir capturar l'animal i prèviament es farà una pauta d'alimentació. Una vegada el gat estigui en el seu interior, es cobrirà ràpidament amb una tela, per a minimitzar l'estrès de l'animal. Amb la finalitat que els gats romanguin en les gàbies-parany el menor nombre d'hores possible, les captures es realitzaran

sempre en coordinació amb el centre veterinari col·laborador. Per aquest mateix motiu, les gàbies-parany es vigilaran de manera continuada.

m. Esterilització

Es durà a terme en els centres veterinaris que designi l'Ajuntament, que disposaran de les condicions adequades per a aquest procediment. Les femelles gestants poden esterilitzar-se, sempre sota criteri veterinari.

n. Retorn a la colònia

Els gats seran retornats a la colònia, en el mateix lloc de la captura, en un període d'entre 24 i 72 hores, segons diversos factors (complicacions post-quirúrgiques, sexe, estat de salut i condicions meteorològiques). La persona cuidadora de la colònia estarà informada per tenir en observació els individus esterilitzats durant els dies posteriors a la intervenció i donar avís a l'Ajuntament en cas que s'observaren complicacions post-quirúrgiques.

11. Funcions i obligacions

o. Funcions i Obligacions de les persones cuidadores i alimentadores de colònies felines

- Alimentar de forma activa a les colònies segons els protocol de maneig en els punts habilitats per l'Ajuntament.
- Mantenir les colònies netes segons protocol d'higiene.
- Tenir l'autorització de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm per desenvolupar la labor.
- No negar-se a l'esterilització dels gats de la colònia i col·laborar en la tasca.
- Portar un control de l'estat sanitari dels animals i del moviment d'aquests mitjançant un registre (Annex IX). Aquesta informació es facilitarà a l'Ajuntament. Hauran d'avisar de forma activa en cas que apareguin gatets o algun individu nou o es detecti algun animal malalt.
- Mantenir una actitud amable i de respecte enfront de la ciutadania en general, altres persones cuidadores, entitats col·laboradores, personal funcionari i professionals que treballen en el projecte CER.
- Comunicar el cessament de la cooperació a l'Ajuntament com a mínim amb 15 dies d'anticipació.
- Comunicar una absència prolongada a l'Ajuntament, com a mínim amb 15 dies d'anticipació, per a evitar que la colònia es quedi sense cures durant aquest període.
- Complir qualsevol proposta nova o modificació de l'actual programa de gestió i control de gats de carrer.
- En el cas que s'escaigui podran traslladar l'animal al veterinari amb el vistiplau previ de l'Ajuntament. Sense l'autorització prèvia de l'Ajuntament el cuidador s'haurà de fer càrrec ell mateix de les despeses.

- Caldrà està d'acord amb les funcions i obligacions establertes en aquest punt i signar i presentar l'acord de col·laboració amb l'Associació (Annex III) així com la sol·licitud d'autorització de cuidador/a (Annex V).
- L'incompliment de les obligacions pot provocar la retirada de l'autorització.

p. Funcions de l'Ajuntament

- Gestionar el control de les noves colònies felines segons disponibilitat pressupostària
- Assessorar en matèria relativa a gats i colònies urbanes a través de l'empresa especialitzada amb qui l'ajuntament tingui el contracte.
- Distribuir les colònies per zones
- Designar les colònies privades i actuar segons protocol establert
- Assignar les colònies a un voluntari concret
- Formar les persones cuidadores i personal relacionat amb el Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines del municipi
- Dotar les persones cuidadores de l'autorització.
- Subministrar i controlar el material per a captura i contenció o derivar tal tasca a l'empresa encarregada
- Distribuir les quotes d'esterilitzacions i decidir la preferència d'actuació.
- Elaborar contractes per a esterilitzacions del projecte CER. Si pel motiu que fora la persona cuidadora decideix traslladar l'animal a altre centre veterinari no contractat per l'Ajuntament, totes les despeses ocasionades correran per compte del cuidador o cuidadora.
- Realitzar inspeccions periòdiques a les colònies felines o derivar tal tasca a l'empresa de serveis.
- Mantenir actualitzat un registre de seguiment de les colònies felines.
- Mantenir actualitzat el cens i les ubicacions de les colònies felines.
- Actuar com a intermediari entre les persones cuidadores encarregades del projecte CER.
- Actuar com a mediador en cas de conflictes amb la ciutadania. Qualsevol queixa s'emetrà per escrit a l'Ajuntament, que actuarà en conseqüència. No s'admetran queixes verbals. Es seguirà un protocol de gestió de conflictes.
- Atenció de totes les instàncies d'aquesta naturalesa.
- Fer campanyes de conscienciació ciutadana.
- Subministrar donacions d'alimentació i de tractaments farmacològics a les diferents colònies sempre que hi hagi partida pressupostària.
- Vetllar pel compliment d'aquest programa. L'Ajuntament tindrà en tot moment potestat per a portar a terme la supervisió de l'estat de les colònies felines, així com mantenir o modificar-ne el criteri de la gestió.
- Definir el protocol d'actuació en cada cas.

12. Formació i difusió

- Formació a persones cuidadores (context legal, morfologia gat, pauta d'alimentació, protocols captura, resolució conflictes) segons disponibilitat pressupostària
- Difusió educativa a la ciutadania L'Ajuntament promourà la difusió i informació del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines a la ciutadania en general, de manera que s'exposin els avantatges d'aquest i de la Gestió Ètica de Colònies Urbanes. L'Ajuntament utilitzarà tots els mitjans disponibles per a la informació i difusió (xerrades, bustiada, anuncis, etc.). Aquesta informació pot estar dirigida a:
 - Divulgar el Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes i els seus avantatges.
 - Fomentar un comportament respectuós cap als animals en general i cap als gats de carrer en particular.
 - Promocionar el voluntariat entre la ciutadania.
 - Posar en valor a la tasca dels cuidadors/es de les colònies felines.
 - Prevenir l'aparició de conflictes veïnals, així com informar de l'existència de la figura de mediació per part de l'Ajuntament
 - Promoure la tinença responsable dels animals domèstics i promoure l'esterilització (Annex VIII).